www.arke.kr

own your ground
grow all around

ARK
MOBILITY

ARKZON

작업가의 모빌리티

ARKZON은 자신만의 가치를 싣고 이동하는 작업가를 위한 모빌리티입니다. 단순한 이동을 넘어, 오랜 경험을 바탕으로 새로운 기회를 만들고 영역을 넓혀 가는 작업가들, 그들의 모든 여정을 안전하게 지켜주며 더 넓은 가능성과 연결합니다.

ARKZON

안정성과 견고함으로 완성한 로고타입

ARKZON 로고타입의 좁은 자간과 넓은 글자 비례는 안정적인 무게 중심을 만들고, 불필요한 획을 덜어낸 조형은 간결하면서도 견고한 인상을 완성합니다. 작업 공간과 사업 영역을 단단히 지키며 성장의 기반이 되고자 하는 ARKZON의 지향점을 내포하고 있습니다.

세 개의 빛이 만든 라이언 마스크

ARKZON의 엠블럼은 적합성, 효율성, 지속 가능성이라는 세 가지 핵심 가치를 빛의 흐름으로 형상화했습니다. 빛이 비추는 공간은 작업가의 기준과 가치를 지키는 영역을 뜻하며, 이를 모아 완성한 '라이언 마스크'는 자신만의 길을 개척하는 작업가의 강인한 의지를 상징합니다.



일의 방식에 따라 달라지는 선택

가볍고 민첩하게 일의 흐름을 이어가는 E3, 넉넉한 적재와 폭넓은 활용으로 사업의 영역을 확장하는 E5. 두 모델은 단순히 크기의 차이가 아니라 일의 방식과 사업의 방향에 맞춰진 서로 다른 설계입니다.



다양한 업의 세계
넓어진 업의 설계

E5 Light Truck

280 km
1회 충전 주행 거리

1.0 t
적재량

부피는 컴팩트
작업 밀도는 퍼펙트

E3 Pickup

300 km
1회 충전 주행 거리

0.7t
적재량

Standard

110 km/h
최고 속도

270 Nm
모터 최대 토크

60 kW
모터 정격 출력

54.1kWh
배터리 용량

※ 표기된 주행거리는 WLTP 기준 개발 목표치(E3 300km / E5 280km)이며, 사전 계산 주행거리(E3 270~293km / E5 258~274km)는 WLTP의 시험 주행 사이클(WLTC)과 개발 단계의 차량 사양 및 가정 조건을 기준으로 산출한 시뮬레이션 추정치입니다. 실제 시험을 거친 공식 인증 결과가 아니며, 최종 차량 사양과 시험·인증 결과에 따라 변경될 수 있습니다.













1 운전자 안전을 위한 세미보닛
2 스크래치를 방지하는 클래딩
3 넉넉한 적재공간
4 Full LED 시그니처 헤드램프
5 Full LED 리어램프 E3
6 툴박스 E5

이동의 순간조차
이어지는 몰입의 흐름

ARKZON의 인테리어는 작업가의 몰입을 고려한 공간으로 설계되었습니다.
시선을 분산시키는 요소는 덜어내고, 필요한 기능은 직관적으로 배치해
이동 중에도 작업의 흐름이 자연스럽게 이어집니다.














1 Full LCD 클러스터
2 다이얼식 변속기
3 듀얼 유무선 충전 거치대
4 콘솔박스 / EPB
5 에어백

안전은 지속 가능의 기본 조건

작업가에게 이동은 오늘의 일과 내일의 가능성을 연결하는 과정입니다. ARKZON의 안전설계는 단순한 보호기능을 넘어, 작업가의 일상과 비즈니스가 멈추지 않고 안정적으로 이어지는 든든한 기반이 됩니다.













1 잠김 방지 브레이크 시스템(ABS, Anti-lock Braking System)
2 전자식 제동력 분배 시스템(EBD, Electronic Brakeforce Distribution)
3 차체 자세 제어 시스템(ESC, Electronic Stability Control)
4 경사로 밀림 방지 장치(HAC, Hill-start Assist Control)
5 자동 긴급 제동 시스템(AEBS, Advanced Emergency Braking System)
6 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS, Tire Pressure Monitoring System)

※ 소형화물차에 강화되는 충돌안전기준을 고려하여, 운전석 전방 충격흡수 공간 확보에 유리한 세미보닛 구조 적용


다양한 움직임에 다름의 솔루션

ARKZON은 하나의 형태에 머무르지 않습니다. 작업가의 필요와 현장의 여건에 따라 다양한 쓰임으로 확장합니다. 변화하는 일의 순간마다 자신의 영역을 더 넓게 이어갈 수 있습니다.


캠핑카
물류 배송
이동식 상점
푸드 트럭

Specifications

E3



E5



주요 제원

구분		E3	E5
		Pickup	Light Truck
적재량		0.7t	1.0t
승차 인원		2명	2명
최고 속도	km/h	110	110
충전 시간		급속 35분(10 → 80%) 완속 8시간(10 → 100%)	급속 35분(10 → 80%) 완속 8시간(10 → 100%)
배터리 유형		LFP / NCM(TBD)	LFP / NCM(TBD)
배터리 용량	kWh	54.1	54.1
1회 충전 주행 거리	km	300	280
모터	정격 출력(kW)	60	60
	최대 출력(kW)	115	115
	정격 토크(Nm)	110	110
	최대 토크(Nm)	270	270
적재량 사이즈(내측 기준)	mm	1,877(L) X 1,380(W) X 429(H)	2,619(L) X 1,570(W) X 448(H)
Tire 규격	Front	195/70R15LT-8PR	195/70R15LT-10PR
	Rear	195/70R15LT-8PR	195/70R15LT-10PR
공차 중량(CW)	kg	1,450	1,600
차량 총 중량(GVW) *2인, 각 75kg 적용 시	kg	2,300	2,750

주요 사양 / 기능

익스테리어	세미보닛 구조 적용, HMSL(LED 램프), 하부 와이드 클래딩, 데크용 사이드 스텝, 개방형 윈드실드, 적재함 발청방지 실러, 툴박스(E5)
인테리어	Full LCD 클러스터, 다이얼식 변속기, 내부 사이드 스텝, 좌석 후방 수납공간, 듀얼 유무선 충전 거치대, 더블 컵 홀더
안전사양	ABS(잠김 방지 브레이크 시스템), EBD(전자식 제동력 분배 시스템), ESC(차체 자세 제어 시스템), HAC(경사로 밀림 방지 장치), AEBS(자동 긴급 제동 시스템), TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템), 운전석 에어백, VESS(가상 엔진사운드 시스템)
편의 및 멀티사양	EPB(전자식 주차 브레이크), EPS(전동식 파워 스티어링), 후방 주차보조 시스템(후방카메라, 후방주차센서, 후진경고음), 맥퍼슨 서스펜션(Front 적용), 오토라이팅 시스템, DRL(주간주행등), 사이드미러(열선, 전동접이/조절, 방향지시등), 운전석 열선시트, 파워 윈도우, 윈도우 전원 일시유지장치, 속도 감응식 도어 잠금장치, 도어 잠금해제 경고 시스템, 차량 도난방지 시스템, 배터리 충전예열, 리모트키, 블루투스, 트위터 스피커, AUX

※ 표기된 주행거리는 WLTP 기준 개발 목표치(E3 300km / E5 280km)이며, 사전 계산 주행거리(E3 270~293km / E5 258~274km)는 WLTP의 시험 주행 사이클(WLTC)과 개발 단계의 차량 사양 및 가정 조건을 기준으로 산출한 시뮬레이션 추정치입니다. 실제 시험을 거친 공식 인증 결과가 아니며, 최종 차량 사양과 시험·인증 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 사양 및 제원은 개발 기준에 따른 참고 정보로, 실제 출시되는 차량의 사양 및 제원과 일부 차이가 있을 수 있습니다.

Hybrid Service

방문 서비스

무상점검서비스 1회 제공

출장점검서비스(유상)

차량점검 / 진단 / 교환서비스

입고정비 서비스

보증 / 일반정비 서비스 시행

차량성능 점검 / 진단 / 수리

전국 협력정비 네트워크 운영

일반 / 사고부품 판매(소모성 부품 포함)

품질 보증 서비스

2년 / 4만 km

차체 / 일반 부품(소모성 부품 제외)

전기차 전용부품

(보증기간 협의 중)

※ 품질 보증 서비스 세부사항은 차량 출시 시점 안내 예정입니다.

ARK MOBILITY

모든 움직임은 서로 다른 목적에서 시작됩니다.
ARK Mobility는 모든 일의 방식과 목적, 각자의 움직임에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 이동의 경계를 줄이고, 새로운 흐름을 만들어갑니다.

Fit
Efficiency
Sustainability

Different Products
for Different People

